


**Модульная система**

**Ницца**



## Габаритные размеры Модули

| Изделие                                              | K1                                                                                | K1R                                                                               | K2                                                                                | *П1                                                                               | *П2                                                                                 | *У90                                                                                | У30                                                                                 | У30R                                                                                | K1K30                                                                               | K1K30R                                                                              | K1K                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Изображение                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина, см                                           | 104                                                                               | 115                                                                               | 184                                                                               | *80                                                                               | 160                                                                                 | *В разработке                                                                       | 107/59                                                                              | 107/59                                                                              | 147                                                                                 | 131                                                                                 | 103                                                                                 |
| Глубина / в разложенном виде, см                     | 102                                                                               | 116                                                                               | 102                                                                               | 102                                                                               | 102                                                                                 | *В разработке                                                                       | 104                                                                                 | 104                                                                                 | 156                                                                                 | 133                                                                                 | 140                                                                                 |
| Высота / без подспинной подушки, см                  | 83/74                                                                             | 83/74                                                                             | 83/74                                                                             | 83/74                                                                             | 83/74                                                                               | *В разработке                                                                       | 83/74                                                                               | 83/74                                                                               | 83/74                                                                               | 83/74                                                                               | 83/74                                                                               |
| Высота посадочного места, см                         | 44                                                                                | 44                                                                                | 44                                                                                | 44                                                                                | 44                                                                                  | *В разработке                                                                       | 44                                                                                  | 44                                                                                  | 44                                                                                  | 44                                                                                  | 44                                                                                  |
| Глубина посадочного места/без подспинной подушки, см | 60/78                                                                             | 73/91                                                                             | 60/78                                                                             | 60/78                                                                             | 60/78                                                                               | *В разработке                                                                       | 63/81                                                                               | 60/78                                                                               | 104/125                                                                             | 56/79-86                                                                            | 88/115                                                                              |
| Функциональные опции, см / Механизм трансформации    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\* - Модуль/изделие/опция находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

**Внимание!!! Модули, в составе которых есть буква R (это модули с радиусом), рекомендуется стыковать с модулями, в составе которых также есть буква R. И наоборот: модули, в составе которых нет буквы R, рекомендуется стыковать с модулями, в составе которых также нет буквы R. Причина – визуальные свойства модулей.**





## Изделия к модельной группе

| Изделие                       | Кресло-Диван | Кресло-Диван с вращающимся основанием | Диван 2 | Кресло                | Подушка Круглая D 44 | Подушка Круглая D 49 | Подушка ШАР |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Изображение                   |              |                                       |         |                       |                      |                      |             |
| Ширина изделия, см            | 137          | 137                                   | 208     | 94                    | 44                   | 49                   | 25          |
| Глубина изделия, см           | 140          | 140                                   | 102     | 85                    | -                    | -                    | 25          |
| Высота изделия, см            | 83/74        | *85/76                                | 83/74   | 82                    | 44                   | 49                   | 25          |
| Высота посадочного места, см  | 44           | 46                                    | 44      | 49                    | -                    | -                    | -           |
| Ширина посадочного места см   | 88/115       | 88/115                                | -       | 62                    | -                    | -                    | -           |
| Глубина посадочного места, см |              |                                       |         | 65                    | -                    | -                    | -           |
| Выдерживаемая нагрузка, кг    |              |                                       |         | 120                   | -                    | -                    | -           |
| Функциональные опции          |              | Вращающееся основание                 |         | Вращающееся основание |                      |                      |             |



Кресло



Кресло – Диван

\* - Модуль/изделие/опция находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

**Внимание!!!** Модули, в составе которых есть буква R (это модули с радиусом), рекомендуется стыковать с модулями, в составе которых также есть буква R. И наоборот: модули, в составе которых нет буквы R, рекомендуется стыковать с модулями, в составе которых также нет буквы R. Причина – визуальные свойства модулей.

## Каркас

- Для изготовления каркаса используются фанерный брус из березового шпона, березовая фанера, древесина твердолиственных пород с относительной влажностью 6-8% ДСП, ДВП, мебельный картон.

## Наполнители

- В мягкой части спинки в качестве наполнителя используется пенополиуретан (ППУ) класса HS (2 слоя) и ST, что придаёт особый комфорт при сидении и отдыхе.
- В подспинных подушках в качестве наполнителя используется высокоизвитое силиконизированное волокно, помещённое в специальную «дышащую» наволочку, что придаёт особый комфорт при сидении и отдыхе.
- Подушки сиденья состоят из пенополиуретана (ППУ) класса HR, ST. Благодаря высокоэластичному ППУ класса HR, а также специальной конструкции чехла, подушки сиденья обладают повышенными восстанавливающими свойствами при воздействии на них нагрузки. Такая конструкция сиденья обеспечивает быстрое восстановление чехла без образования «пузырей обивки» в процессе эксплуатации. Благодаря особому сочетанию слоев ППУ с разными техническими характеристиками, создается уникальная по комфортности посадка, а подушки сиденья обладают повышенными восстанавливающими свойствами при воздействии на них нагрузки.
- В спинке и сидении между обивкой и основным наполнителем располагаются специальные вспомогательные наполнители (Синтепон 100, Холло Тек Люкс 300). Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняется четкость контура изделия.

## Резинотканевые ремни

- В рамках сидений и спинки используются специальные резинотканевые ремни, придающие дополнительную мягкость.



## Опоры

- Кресло выполняется с **металлической вращающимся основанием** (вращение на 360 градусов). Его высота составляет 6,5 см. Высота от пола до нижней части кресла, к которой крепится вращающееся основание составляет 8 см. Металлическое основание окрашивается по цветовой карте:



**Внимание!** Вращающаяся опора оснащена подшипником качения, в связи с этим кресло необходимо устанавливать на ровной поверхности для исключения самовращения в сторону наклона.

-Диваны и модули без декоративных опор. Они оснащены скрытыми антислайдовыми опорами, которые препятствуют скольжению при эксплуатации изделия.

### **.Особенности модульной группы**

- Модули, в составе которых есть буква R, рекомендуется стыковать с модулями, в составе которых также есть буква R. И наоборот: модули, в составе которых нет буквы R, рекомендуется стыковать с модулями, в составе которых также нет буквы R.

- Отличительной особенностью модульной группы являются:

**-большая площадь посадочной поверхности подушек сидения;**

**-отсутствие каких-либо утяжек и прострочек на верхней (посадочной) части подушек сидения;**

В связи с данными особенностями модели после снятия с подушки сидения динамических нагрузок, чехол **может иметь неровности, складки, пузыри**, и это считается нормой.

- Соединение модулей между собой производится при помощи удобных замков типа «Крокодил». При необходимости модули можно расстыковать и использовать по отдельности (боковая часть модулей выполняется в основном материале).

**Гарантийные обязательства фабрики-изготовителя на претензии, возникшие по причине нарушения данных рекомендаций, не распространяются.**

Чистка возможна при помощи специальных, рекомендованных для конкретного обивочного материала, средств в домашних условиях, либо в специальных учреждениях - химчистках.

### **Обивочный материал**

- Подспинные подушки очень мягкие, поэтому в процессе эксплуатации могут образовываться дополнительные складки, количество которых зависит от характеристик выбранного обивочного материала.

- Цвет декоративной отстрочной нити может быть как в тон основной обивке, так и контрастным. Цвет контрастной нити подбирается в соответствии с палитрой коллекции ткани Velvet Lux поставщика Союз-М. При этом в готовом изделии цвет нити может иметь незначительное отклонение от цвета ткани Velvet Lux выбранного артикула.

- Одна и та же модель дивана в разном обивочном материале будет отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам из-за плотности, толщины и других характеристик выбранного обивочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругая будет посадка и наоборот.

**-Необходимо заказывать изделие в обивочном материале согласно рекомендациям, указанным в действующей спецификации по тканям и кожах для данного изделия. Если в спецификации указано, что обивочный материал не рекомендован на данное изделие, то изготовление в нем повлечет существенное изменение внешнего вида модели, а также возможно возникновение различных дефектов на изделии в процессе эксплуатации. Поэтому фабрика не принимает заказы на изготовление изделий в нерекондованном обивочном материале.**

- При выборе ткани необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обуславливается технологическими особенностями производства.

- Просим обратить ваше внимание, что количество драпировок и фалд зависит от используемого обивочного материала и может отличаться от выставочного образца, как в большую, так и в меньшую сторону.

- Комфорт посадки одной и той же модели зависит от множества факторов и меняется не только в зависимости от наличия/отсутствия механизма трансформации, выбранного обивочного материала, а также и от срока эксплуатации.

- В соответствии с **ГОСТ 19917-2014** незначительный оттенок, разнотон ткани, декора от выбранного образца, а также морщины, складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются и браком не являются.

### **Особенности и рекомендации по эксплуатации**

- Для того, чтобы диван долго сохранял свой внешний вид, необходимо периодически производить выравнивание подушек сидения и мягких элементов подлокотников, взбивание подспинных подушек, с целью устранения замятий и смещений, полученных в процессе эксплуатации.

- Рекомендуется эксплуатировать мебель в помещениях с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью 60-70%.

- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать мебель в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.

- Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.

- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.

- Загрязненный обивочный материал мягкой мебели рекомендуется чистить специальными средствами по уходу за мягкой мебелью (например, использовать чистящее средство ARDONI).

### **Обращаем ваше внимание:**

- Механически раскладывающиеся механизмы (например, механизмы в регулируемых подголовниках, спинках, подлокотниках, барах, консолях, выдвижных ящиках и бельевых коробах), а также механизмы качания и вращения, при трансформации могут издавать характерные звуки работающего механизма (например, характерные щелчки, стук). Данные звуки не являются следствием какого-либо дефекта и отражают естественную работу механизма и не влияют при этом на качество, функциональность и срок службы изделия.

- Новая мебель, как и все другие новые вещи, имеет характерный специфический запах, который исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Чтобы это произошло быстрее, рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором стоит изделие.

- В течение первых трех месяцев эксплуатации изделие наполнитель изделия становится мягче, после чего комфорт посадки стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и связан с техническими характеристиками и особенностями используемых при изготовлении изделия материалов.

- Мягкость соседних элементов нового изделия, по упомянутой выше причине может отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезают после их равномерной эксплуатации.

- В процессе естественной усадки наполнителя на обивочном материале могут образовываться небольшие складки. Их образование является естественным процессом и не является дефектом.

- Необходимо беречь изделие от попадания прямых солнечных лучей

- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью (флок, велюр, вельвет, замша) в местах более частого сидения могут образоваться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани.




**ardoni**  
aesthetic sofa

- В целях улучшения потребительских свойств изделия, фабрика-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на внешний вид, без дополнительного уведомления.
- Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения на сайте, а также в каталоге и других электронных и печатных изданий, публикуемых ТМ ARDONI, в первую очередь из-за использования разного обивочного материала.

### **Внимание! Не рекомендуется:**

- Допускать прямой контакт изделия с водой.
- Вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
- Во избежание деформации и возможной поломки изделия, а также порчи напольных покрытий, тянуть, двигать по полу, не поднимая его. При необходимости перемещения изделия, его нужно поднимать целиком.
- Допускать контакт колющих, режущих, раскаленных предметов, а также различных химически «агрессивных» жидкостей (растворителей, кислот, бензина и т.д.) с обивочным материалом и декоративными изделиями из дерева. Это может вызвать их повреждение.

## **Примеры комплектаций и записи**



**Комплектация модульного дивана в заказе записывается помодульно слева направо, если смотреть на модульный диван, стоя к нему лицом.**